

A photograph of a white brick wall. A modern outdoor lamp with a white base and a dark red, conical shade is mounted on the wall. The lamp is illuminated, casting a warm glow. Above the lamp, there is a white electrical box and some white pipes. In the bottom right corner, there is a lush green plant with long, narrow leaves.

Milan

TAGOMAGO
la claridad del
Mediterráneo

TAGOMAGO
THE CLARITY OF THE MEDITERRANEAN

Tagomago nace con la idea de crear un punto de luz, como un faro que guía a los barcos hasta el puerto. Sus características formales la convierten en una lámpara sólida, que sin querer ser protagonista, ilumina los espacios creando atmósferas que embaucan a pasar el rato en torno a ella. Su pantalla estampada en acero aloja la bola de vidrio opal generando ambientes amables que, combinada con sus acabados en gris marengo y cobre metalizado la hacen muy adaptable para situarla en espacios tanto abiertos como cerrados.




REF. 6585+2585

Tagomago was born with the idea of creating a speck of light, like a lighthouse that guides ships to port. Its form turns it into a solid lamp which illuminates spaces without taking the lead role, creating atmospheres that draw you into the space. Its stamped steel shade houses an opal glass ball, generating pleasant atmospheres which, combined with its anthracite grey and metallic copper finishes, make it very adaptable to open and closed spaces.



REF. 6830+2589

Tagomago 22. 5 S.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6584
2584

●●

Lacado en gris marengo con interior en lacado dorado texturado
Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)
- 6584
2586

●

Lacado en cobre metalizado texturado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 6584
2587

○


Lacado en blanco texturado (RAL 9016)
Matt white lacquering (RAL 9016)

ESP. Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marengo (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin), Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco (RAL 9016). Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en acero estampado. Acabado en lacado blanco (RAL 9016). Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaria, en acero. Acabados en lacado blanco (AL 9016).

ENG. teal stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic golden interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic cupper (D2525 Tanami sablé) and white lacquering (RAL 9016). Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in white lacquering (RAL 9016). Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in white lacquer (RAL 9016). Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.


Acesorios / Accessories

Código/Code Acabados / Finishes



- 2608

Lacado negro texturado
Textured black laquering (RAL 9005)



- 2607

Conector T IP67
T Connector IP67

Datos técnicos / Technical data


Ø225 × 365mm x | H. max.
3.000mm
1 x E14 Lámpara Estérica
/ Spherical bulb



retrofit led **Cod.2833** 5 W
440 lumen | 2.700K
No Dimable / Not Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Tagomago 36. 5 S.



Código/Code Acabados / Finishes

- 6585
2585

●●

Lacado en gris marengo con interior en lacado dorado texturado
Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)
- 6585
2589

●

Lacado en cobre metalizado texturado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)
- 6585
2590

○

Lacado en blanco texturado (RAL 9016)
Matt white lacquering (RAL 9016)

Datos técnicos / Technical data

Ø365 × 365mm x | H. max.
3.000mm
1 x E27 Lámpara Standard
/ Standard bulb



retrofit led **Cod.2016** 13 W
1.521 lumen | 2.700K
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation


ESP. Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marengo (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin), Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco (RAL 9016). Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en acero estampado. Acabado en lacado blanco (RAL 9016). Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaria, en acero. Acabados en lacado blanco (AL 9016).

ENG. teel stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic golden interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic cupper (D2525 Tanami sablé) and white lacquering (RAL 9016). Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in white lacquering (RAL 9016). Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in white lacquer (RAL 9016). Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.

Acesorios / Accessories

Código/Code

Acabados / Finishes




2608

Lacado negro texturado
Textured black laquering (RAL 9005)

2607

Conector T IP67
T Connector IP67

Tagomago 36. 5 W.



Código/Code

Acabados / Finishes

6830 2585

Lacado en gris marengo con interior en lacado dorado texturado
Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)

6830 2589

Lacado en cobre metalizado texturado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

6830 2590

Lacado en blanco texturado (RAL 9016)
Matt white lacquering (RAL 9016)

Datos técnicos / Technical data

S. 398 x Ø365mm | H. 455mm




1 x E27 Lámpara Standard
/ Standard bulb
retrofit led **Cod.2016** 13 W
1.521 lumen | 2.700K
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

ESP. Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marengo (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin), Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco mate (RAL 9016). Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en acero estampado. Acabado en lacado blanco mate (RAL 9016). Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaria, en acero. Acabados en lacado blanco mate (AL 9016).

ENG. Steel stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic gold-en interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic copper (D2525 Tanami sablé) and matt white lacquering (RAL 9016). Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in matt white lacquering (RAL 9016). Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in matt white lacquer (RAL 9016). Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.

Tagomago 22. 5 W.



Código/Code

Acabados / Finishes

6628 2584

Lacado en gris marengo con interior en lacado dorado texturado
Lacquered in anthracite grey (RAL 7016) with interior in golden lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)

6628 2586

Lacado en cobre metalizado texturado
Metallic copper lacquering (D2525 Tanami Sablé)

6628 2587

Lacado en blanco texturado (RAL 9016)
Matt white lacquering (RAL 9016)

Datos técnicos / Technical data

S. 269 x Ø225mm x | H. 311mm
1 x E14 Lámpara Esférica
/ Spherical bulb



retrofit led **Cod.2833** 5 W
440 lumen | 2.700K
No Dimable / Not Dimmable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

ESP. Pantalla estampada en acero. Acabados en lacado gris marengo (RAL 7016) con interior en lacado dorado metalizado (D2525 Gundar metallic satin), Lacado cobre metalizado (D2525 Tanami sablé) y lacado blanco (RAL 9016). Vidrio opal soplado satinado al ácido. Cuerpo dónde se aloja el portalámparas en acero estampado. Acabado en lacado blanco (RAL 9016). Sotabase inyectada en zamak. Base de sujeción a pared estampada en acero. Brazo curvado de dónde se suspende el cuerpo de la luminaria, en acero. Acabados en lacado blanco (AL 9016).

ENG. teel stamped shade. Finished in anthracite grey (RAL 7016) with metallic golden interior (D2525 Gundar metallic satin), metallic cupper (D2525 Tanami sablé) and white lacquering (RAL 9016). Acid-etched satin blown opal glass. Body where stays the lamp holder in stamped steel. Finishing in white lacquering (RAL 9016). Back-base injected in Zamak. Canopy for wall supporting in stamped steel. Bended arm where lighting fixture is suspended, in steel. Finished in white lacquer (RAL 9016). Lighting fixture with IP55 protection against dust and water.

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6584+2584

