



Milan

HALF

una interpretación
emocional y sincera
de la luna

HALF
A TRUE EMOTIONAL INTERPRETATION
OF THE MOON

A través de la máxima simplicidad del círculo y de sutiles movimientos, la nueva colección Half, diseñada por Francesc Rifé para Milan Iluminación, nos muestra nuevas coreografías de la luz, bailando en el espacio y rotando sobre sí misma. En su versión de pie y de mesa son dos los elementos de la misma escultura que existen por separado pero interactúan, se trata de diferentes estructuras de acero que elevan la esfera y por sus características le facilitan la movilidad.



REF. 6736


4



REF. 6742+4768+4766

HALF

5



REF. 6742(2)+4766(2)+4768

HALF





REF. 6733+4782

HALF

HALF




Taking the ultimate simplicity of a circle and subtle movements, the new Half collection, designed by Francesc Rifé for Milan Iluminación, performs new choreographies of light, dancing in the air and rotating on itself. The floor and table lamp versions are two elements of the same sculpture that exist separately but interact—different steel structures that hold up the sphere and thanks to their features, enable movement.



REF. 4777

Half 16 S.



Código / Code

Acabados / Finishes

6733

●

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)

6734

●

Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)



retrofit led **Cod.2097** 5,5 W
396 lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable


Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado

Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

ESP. Esfera de 160 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud. Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal.


ENG. Sphere of 160 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL 9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long. Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head.

Acesorios / Accessories




4782

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)



4783

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)




4784

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)

ESP. Bases de fijación a techo para uno, tres o cinco colgantes. Disponen de un sistema de rotación individual desde su eje, hasta 350 grados.

ENG. Canopies for one, three or five suspensions. Individually each canopy has a rotation system from its axis, up to 350 degrees.

Half 25 S.



Código / Code

Acabados / Finishes

6736

●

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)

6737

●

Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)



retrofit led **Cod.2016** 13 W
1521lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable


Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado

Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation

ESP. Esfera de 250 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud. Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal.


ENG. Sphere of 250 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered black (RAL 9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R) and, an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long. Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head.

Acesorios / Accessories



4782


Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)



4783

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)

Half 35 S.



Código / Code

Acabados / Finishes

6739

●

Lacado negro texturado
Textured black lacquering (RAL 9005)

6740

●

Lacado visón texturado
Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)



retrofit led **Cod.2016** 13 W
1521lumen | 2.700K
Dimable/ Dimmable



Clase II: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado

Class II: Basic insulate plus
reinforced insulation


ESP. Esfera de 350 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R) y, pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro, de 2 metros de longitud. Los colgantes disponen de cable de acero con sistema interno de seguridad, para regulación de la altura deseada del cabezal. MODELO EN TARIFA HASTA FINALIZACIÓN DE EXISTENCIA.

ENG. Sphere of 350 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical cable, 2 meters long. Hanging versions come with a steel cable with internal safety system, for adjusting the desired height of the head. MODEL IN PRICE LIST UNTIL STOKS LAST.

Acesorios / Accessories

	4782	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	
	4785	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	
ESP. Bases de fijación a techo para uno o tres colgantes. Disponen de un sistema de rotación individual desde su eje, hasta 350 grados.			
ENG. Canopies for one or three suspensions. Individually each canopy has a rotation system from its axis, up to 350 degrees.			

Half 16 F.




Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
3777 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Ø280mm H. 1.698mm 2 x E27 Lámpara Esférica / Spherical bulb
3778 ●	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	

ESP. 2 esferas de 160 mm de diámetro, formadas por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro (RAL 9005) y lacado visón (NCS S 2005-Y10R), pantalla difusora en vidrio opal satinado al ácido. Pie de salón dispone de dos imanes de neodimio para facilitar la fijación de las partes metálicas de las esferas. Dimmer aéreo incorporado en el cableado. Distancia al enchufe 50 cm. Longitud total del cable: 4 metros.

ENG. 2 spheres of 160 mm diameter, formed by two hemispheres: bases, stamped in steel with finishing in lacquered black (RAL 9005) and lacquered mink (NCS S 2005-Y10R). Diffusing screen made of satin opal blown glass. Floor lamp with 2 neodymium magnets to facilitate the fixing of the metal part of the spheres. Aerial dimmer included on the cord. Distance to the plug: 50 cm approximatively. Total length of the cable: 4 meters.

Half 16 W.




Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
4742 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Ø160mm 1 x E27 Lámpara Esférica / Spherical bulb
4743 ●	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	

ESP. Esfera de 160 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro mate (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R), pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Cable eléctrico negro de 2.8 metros de longitud. Enchufe eléctrico incluido.

ENG. Sphere of 160 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered matte black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R), an diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Black electrical wire, 2.8 meters long. Electric plug included.

Half 25 T.





Código / Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
3745 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Ø280mm H. 1.698mm 2 x E27 Lámpara Esférica / Spherical bulb
3746 ●	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	

ESP. Esfera de 250 mm diámetro, formada por dos medias bolas: base estampada en acero con acabados en lacado negro (RAL 9005), lacado visón (NCS S 2005-Y10R), pantalla difusora en vidrio soplado opal satinado al ácido. Dimmer aéreo incluido en el cable de 2 metros de longitud. Distancia del dimmer al cabezal de la luminaria 55 cm. Distancia del dimmer al enchufe: 120 cm aproximadamente. MODELO EN TARIFA HASTA FINALIZACIÓN DE EXISTENCIA.

ENG. phere of 250 mm diameter, formed by two hemispheres: bases stamped in steel with finishes in lacquered black (RAL9005), lacquered mink (NCS S 2005-Y10R), and diffusing screen made of satin opal acid-etched blown glass. Aerial dimmer included on the cord of 2 meters length. Dimmer's distance to the head of lighting fixture 55cm. Dimmer's distance to the plug: 120 cm approximatively. MODEL IN PRICE LIST UNTIL STOKS LAST.


Acesorios / Accessories

	4766	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Imán neodimio Neodymium magnet
	4767	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Base sujeción pared 1 conexión One-conection wall base
	4768	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Base sujeción pared 2 conexiones Two-conection wall base

ESP. Dispone de dos bases de fijación a pared: para una o dos conexiones. La base con imán de neodimio dispone de código propio para seleccionar las unidades necesarias.

ENG. Has two bases for wall fixing: for one or two connections. Neodymium magnet base has its own code for selecting the units that ca be considered.

Acesorios / Accessories



4751	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	Base trípode metálico Metallic tripod base
4752	Lacado visón texturado Textured mink lacquering (NCS S 2005-Y10R)	

ESP. Trípode fabricado en acero con unión mediante soldadura de plata. Disponen de topes de goma, tanto en la parte superior dónde se asienta la esfera, como en la parte inferior como protección del piso.MODELO EN TARIFA HASTA FINALIZACIÓN DE EXISTENCIA.

ENG. Tripod made of steel with silver solder. They have rubber stops, both in the upper part where the sphere sits, and in the lower part as floor protection. MODEL IN PRICE LIST UNTIL STOKS LAST.

