

Milan

POLIFEMO
homogénea
neutralidad



POLIFEMO
HOMOGENEOUS NEUTRALITY




Colección de plafones de superficie plana que se adaptan de forma neutra a las necesidades de cualquier espacio de contract o hábitat. Su aspecto racional y la iluminación homogénea que proyectan, los convierte en un básico de la iluminación, idóneos para iluminar uniformemente cualquier ambiente. Su diseño con sistema de fijación mediante “clipping” facilita su instalación. La colección cuenta con cuatro formatos.




REF. 1020-3274




Collection of flat-surface ceiling lights that adapt neutrally to the needs of any contract or living space. Their rational appearance and homogeneous projection of light make them a lighting basic, suitable for uniformly illuminating any environment. Their design, which includes clip-on fastening, makes for an easy installation. The collection features four variants.





REF. 4077

Polifemo 39 AC C. S	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4033 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	270 × 390 mm H. 76mm 2x GU10 Lámpara LED bulb retrofit  LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 720 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable  LED 8 W 50mm Cod.2098 700 lumen 2.700K CRI 80 Diamable / Diammable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Marco decorativo y sotabase en acero mecanizado. Acabado lacado blanco mate. Pieza decorativa que integra el cabezal de la lámpara GU10, en policarbonato inyectado. Acabado lacado blanco mate.Fijación del marco decorativo mediante “clipping”. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color blanco para modelo 4033. ENG. Decorative frame and rear-base in machined steel. Finished in matt white lacquering (RAL 9016). Decorative piece that integrates the GU10 lamp head, in injected polycarbonate. Finishing in matt white lacquer(RAL 9016). Decorative frame is affixed with a clip-on mechanism. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, white for model 4033.			

Polifemo 63 AC C. S	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4034 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	270 × 390 mm H. 76mm 4x GU10 Lámpara LED bulb retrofit  LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 720 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable  LED 8 W 50mm Cod.2098 700 lumen 2.700K CRI 80 Diamable / Diammable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Marco decorativo y sotabase en acero mecanizado. Acabado lacado blanco mate. Pieza decorativa que integra el cabezal de la lámpara GU10, en policarbonato inyectado. Acabado lacado blanco mate.Fijación del marco decorativo mediante “clipping”. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color blanco para modelo 4033. ENG. Decorative frame and rear-base in machined steel. Finished in matt white lacquering (RAL 9016). Decorative piece that integrates the GU10 lamp head, in injected polycarbonate. Finishing in matt white lacquer(RAL 9016). Decorative frame is affixed with a clip-on mechanism. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, white for model 4033.			

Polifemo 45 AC C. S	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4035 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	450 × 450 mm H. 76mm 4x GU10 Lámpara LED bulb retrofit  LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 720 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable  LED 8 W 50mm Cod.2098 700 lumen 2.700K CRI 80 Diamable / Diammable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Marco decorativo y sotabase en acero mecanizado. Acabado lacado blanco mate. Pieza decorativa que integra el cabezal de la lámpara GU10, en policarbonato inyectado. Acabado lacado blanco mate.Fijación del marco decorativo mediante “clipping”. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color blanco para modelo 4033. ENG. Decorative frame and rear-base in machined steel. Finished in matt white lacquering (RAL 9016). Decorative piece that integrates the GU10 lamp head, in injected polycarbonate. Finishing in matt white lacquer(RAL 9016). Decorative frame is affixed with a clip-on mechanism. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, white for model 4033.			

Polifemo 100 AC C. S	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4049 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	270 × 1000 mm H. 76mm 5x GU10 Lámpara LED bulb retrofit  LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 720 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable  LED 8 W 50mm Cod.2098 700 lumen 2.700K CRI 80 Diamable / Diammable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Marco decorativo y sotabase en acero mecanizado. Acabado lacado blanco mate. Pieza decorativa que integra el cabezal de la lámpara GU10, en policarbonato inyectado. Acabado lacado blanco mate.Fijación del marco decorativo mediante “clipping”. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color blanco para modelo 4033. ENG. Decorative frame and rear-base in machined steel. Finished in matt white lacquering (RAL 9016). Decorative piece that integrates the GU10 lamp head, in injected polycarbonate. Finishing in matt white lacquer(RAL 9016). Decorative frame is affixed with a clip-on mechanism. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, white for model 4033.			

Polifemo 20 AC C. S	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4077 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	200 × 200 mm H. 76mm 1x GU10 Lámpara LED bulb retrofit  LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 720 lumen 2.700K CRI 80 No Dimable / Not Dimmable  LED 8 W 50mm Cod.2098 700 lumen 2.700K CRI 80 Diamable / Diammable Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
ESP. Marco decorativo y sotabase en acero mecanizado. Acabado lacado blanco mate. Pieza decorativa que integra el cabezal de la lámpara GU10, en policarbonato inyectado. Acabado lacado blanco mate.Fijación del marco decorativo mediante “clipping”. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lámparas MR16, color blanco para modelo 4033. ENG. Decorative frame and rear-base in machined steel. Finished in matt white lacquering (RAL 9016). Decorative piece that integrates the GU10 lamp head, in injected polycarbonate. Finishing in matt white lacquer(RAL 9016). Decorative frame is affixed with a clip-on mechanism. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, white for model 4033.			

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 4035

