

Milan

ALINA brillo estelar



ALINA
STELLAR LIGHT

Un círculo delimitado por una cinta metálica hacen que la forma esencial de este sencillo plafón tenga una peculiaridad única. Un halo de luz que proyecta en el techo una suave aureola. La simplicidad formal en la que la protagonista es la luz que proyecta, hacen de este plafón una pieza adaptable a múltiples ambientes. La encontramos en diferentes acabados de acero inoxidable combinado con interior negro, lacado blanco, negro, gris marengo y granate combinados con interior dorado.



REF. 6668-6672




REF: 6669-6673



REF: 6671-6675

A metal ring defining a circle of light make this simple ceiling light unique. Its rays shine a soft halo of light on the ceiling. Its formal simplicity, where light is the indisputable protagonist, make this ceiling light an adaptable piece for multiple spaces. This range is available with different finishes in stainless steel and black interior or white, black, anthracite grey and burgundy lacquer combined with a golden interior.

Alina 37 C.




Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6668	  Lacado blanco mate con lacado dorado interior Matt white lacquer with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	Ø370mm x 247 x H.133mm 2 x E27 Lámpara Standard / Standard bulb
6669	  Lacado gris marengo con lacado dorado interior Anthracite grey lacquer with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	 retrofit led Cod.2016 12 W 1.521 (x2) lumen 2.700K Dimable/ Dimmable
6670	  Lacado granate con lacado dorado interior Burgundy lacquer (NCS S6030-Y90R) with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
6671	  Baño de cromo brillo con lacado negro interior Glossy chrome plating with black interior lacquering (RAL 9005)	

ESP. Plafón de techo con dos medidas de 370 y 500 mm, con base de sujeción al techo en polimetilmetraquilato (PMMA) traslúcido satinado por ambas caras termoconformado de 3 mm de grosor (que permite la dispersión de la luz hacia el techo). Aro decorativo en baño de cromo y, lacados blanco, gris marengo y granate. Pantalla difusora en polimetilmetraquilato (PMMA) termoconformado con laterales en negro para el acero inoxidable y, lacado dorado para el resto de acabados.

ENG. A ceiling light in two sizes, 370 and 500 mm, with a ceiling fixture base in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish on both sides, thermoformed to 3 mm thick (which allows the light to be dispersed towards the ceiling). Decorative ring in chrome plating and white, charcoal grey or burgundy lacquer. Diffusing shade in polymethyl-methacrylate (PMMA), thermoformed with black sides for the stainless steel model and gold lacquer for the other finishes.

Alina 50 C.



Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
6672	  Lacado blanco mate con lacado dorado interior Matt white lacquer with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	Ø500mm x 247 x H.133mm 3 x E27 Lámpara Standard / Standard bulb
6673	  Lacado gris marengo con lacado dorado interior Anthracite grey lacquer with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	 retrofit led Cod.2016 12 W 1.521 (x2) lumen 2.700K Dimable/ Dimmable
6674	  Lacado granate con lacado dorado interior Burgundy lacquer (NCS S6030-Y90R) with golden interior lacquer (D2525 Gundar Metallic Satin)	Clase I: Aislamiento básico Class I: Basic insulation
6675	  Baño de cromo brillo con lacado negro interior Glossy chrome plating with black interior lacquering (RAL 9005)	

ESP. Plafón de techo con dos medidas de 370 y 500 mm, con base de sujeción al techo en polimetilmetraquilato (PMMA) traslúcido satinado por ambas caras termoconformado de 3 mm de grosor (que permite la dispersión de la luz hacia el techo). Aro decorativo en baño de cromo y, lacados blanco, gris marengo y granate. Pantalla difusora en polimetilmetraquilato (PMMA) termoconformado con laterales en negro para el acero inoxidable y, lacado dorado para el resto de acabados.

ENG. A ceiling light in two sizes, 370 and 500 mm, with a ceiling fixture base in translucent polymethyl-methacrylate (PMMA) with satin-finish on both sides, thermoformed to 3 mm thick (which allows the light to be dispersed towards the ceiling). Decorative ring in chrome plating and white, charcoal grey or burgundy lacquer. Diffusing shade in polymethyl-methacrylate (PMMA), thermoformed with black sides for the stainless steel model and gold lacquer for the other finishes.

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24
08097 Hospitalet de Llobregat
Barcelona / Spain
T. +34 93 336 99 66
F. +34 93 336 99 60
milan-iluminacion.com
@milanlighting

BACK COVER PHOTO
FOTO DE CONTRACUBIERTA
REF. 6670

