


Milan

KRONN
la extrusión
de la luz




KRONN
LIGHT EXTRUSION

Kronn es una colección basada en la extrusión de un cilindro de aluminio, cuya fuente de luz se aloja en su interior, la encontramos en distintas variables de altura, rotación y composición pero en todas ellas mantiene una pureza formal. La Luz que proyecta desde su interior es muy focal y permite iluminar zonas concretas de forma directa. La sutileza de su diseño le confiere serenidad a la pieza, convirtiéndola en una luz adecuada tanto para espacios de hábitat como de contract. La serie cuenta con apliques, plafones y colgantes.



REF. 4225

4



REF. 4227

KRONN

5



REF: 3243-6243

KRONN

The Kronn collection consists of extruded aluminum cylinders, whose light source is housed inside the structure. These pieces come in different heights, rotations, and compositions, but all of them maintain their formal purity. The light that projects from within the fixture provides a focal point and is ideal for directly illuminating specific areas. The subtlety of its design lends the piece a serene quality, making it a suitable light for both living and contract spaces. The series features wall lights, ceiling lights, and hanging elements.




REF. 4237



REF. 4235

Kronn 115 GU10 C.



Código/Code	Acabados / Finishes
6230 ●	Baño cromo brillo, base en lacado negro texturado Gloss chrome plating, base in matt black lacquering (RAL 9005)
6231 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)
4031 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro (6230 y 4231) y lacado blanco (6231). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6230, color blanco para modelo 6231, y color negro para modelo 4231.

ENG.Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Rear-base injected in Zamak. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6230 and 4231) and, white lacquer (RAL 9016), (code 6231). Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6230, white for model 6231, and black for model 4231.

Datos técnicos / Technical data

Ø70 mm | H. 115mm


1x GU10 Lámpara LED
bulb retrofit

 MR20 LED 8 W Ø 63 mm|
Cod.2053 | CRI 80
720 lumen | 2.700K
No Dimable / Not Dimmable

 MR16 LED 8 W Ø 50 mm |
Cod.2098 | CRI 80
700 lumen | 2.700K
Diamable / Diammable

Clase I: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class I: Basic insulation plus
reinforced insulation.

Kronn 205 GU10 C.



Código/Code	Acabados / Finishes
6232 ●	Baño cromo brillo, base en lacado negro texturado Gloss chrome plating, base in matt black lacquering (RAL 9005)
6233 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)
4033 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro (6232 y 4233) y lacado blanco (6233). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6232, color blanco para modelo 6233, y color negro para modelo 4233.

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Rear-base injected in Zamak. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6232 and 4233) and white lacquer (code 6233). Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6232, white for model 6233, and black for model 4233.

Datos técnicos / Technical data


Ø70 mm | H. 205mm


1x GU10 Lámpara LED
bulb retrofit


 MR20 LED 8 W Ø 63 mm|
Cod.2053 | CRI 80
720 lumen | 2.700K
No Dimable / Not Dimmable


 MR16 LED 8 W Ø 50 mm |
Cod.2098 | CRI 80
700 lumen | 2.700K
Diamable / Diammable


Clase I: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado
Class I: Basic insulation plus
reinforced insulation.

Kronn 206 × 3 GU10 C.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6234 ●	Baño cromo brillo, base en lacado negro texturado Gloss chrome plating, base in matt black lacquering (RAL 9005)	70 × 220mm H. 206mm 3x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	6235 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4035 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro. (códigos 6234 y 4235) y lacado blanco (código 6235). Rótulas para movimiento en latón mecanizado. Rotación desde la vertical: 220 grados. Rotación de los cabezales desde la horizontal: 310 grados. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6234, color blanco para modelo 6235, y color negro para modelo 4235.			
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Rear-base injected in Zamak. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6234 and 4235) and white lacquer (RAL 9016) (code 6235). Ball joints for movement in machined brass. Rotation from vertical: 220 degrees. Rotation of the heads from the horizontal: 310 degrees. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6234, white for model 6235, and black for model 4235.			


Kronn 77 GU10 F.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6226 ●	Baño cromo brillo Gloss chrome plating	Ø70mm H. 166mm 1x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	6227 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4027 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cabezal decorativo en zamak inyectado. Acabados en baño de cromo brillo y lacados blanco y negro mate. Cuerpo trasero dónde se ubica el portalamparas GU10 en aluminio inyectado. Acabado en lacado negro (códigos 6226 y 4227) y lacado blanco (código 6227). Base para sujeción a pared o techo, inyectada en zamak. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco y negro. Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro (códigos 6226 y 4227) y lacado blanco (código 6227). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6226, color blanco para modelo 6227, y color negro para modelo 4227.			
ENG. Decorative head in zamak injected. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) or black lacquer (RAL 9005). Rear body where the GU10 lamp holder is located in injected aluminium. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6226 and 4227) and white lacquer (RAL 9016) (code 6227). Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) or black lacquer (RAL 9005). Back-base zamak injected. Finishing in black lacquer (code 6226 and 4227) and white lacquer (code 6227). Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6226, white for model 6227, and black for model 4227.			



Kronn 205 x 2 GU10 C.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6236 ●	Baño cromo brillo, base en lacado negro texturado Gloss chrome plating, base in matt black lacquering (RAL 9005)	70 × 145mm H. 206mm 2x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	6237 ○	Lacado blanco texturado Matt white lacquering (RAL 9016)	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4037 ●	Lacado negro texturado Matt black lacquering (RAL 9005)	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Sotabase inyectada en zamak. Acabado en lacado negro (códigos 6236 y 4237) y lacado blanco (código 6237). Rótulas para movimiento en latón mecanizado. Rotación desde la vertical: 220 grados. Rotación de los cabezales desde la horizontal: 310 grados. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6236, color blanco para modelo 6237, y color negro para modelo 4237.			
ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Rear-base injected in Zamak. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6236 and 4237) and white lacquer (RAL 9016) (code 6237). Ball joints for movement in machined brass. Rotation from vertical: 220 degrees. Rotation of the heads from the horizontal: 310 degrees. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6236, white for model 6237, and black for model 4237.			

Kronn 77 GU10 FT1P.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	3242 ●	Baño cromo brillo, adaptador de carril negro Gloss chrome plating, black track adapter	Ø77mm H. 161mm 1x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	3243 ○	Lacado blanco texturado, adaptador de carril blanco Textured white lacquering (RAL 9016), white track adapter	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4244 ●	Lacado negro texturado, adaptador de carril negro Textured black lacquering (RAL 9005), black track adapter	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cabezal decorativo en zamak inyectado. Acabados en baño de cromo brillo y lacados blanco y negro. Cuerpo trasero dónde se ubica el portalamparas GU10 en aluminio inyectado. Acabado en lacado negro (códigos 3242 y 4244) y lacado blanco (código 3243). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 3242, color blanco para modelo 3243, y color negro para modelo 4244.			
ENG. Decorative head in zamak injected. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL9016) or black lacquer (RAL 9005). Rear body where the GU10 lamp holder is located in injected aluminium. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 3242 and 4244) and white lacquer (code 3243). Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 3242, white for model 3243, and black for model 4244.			

Kronn 77 GU10 FT3P.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	6242 ●	Baño cromo brillo, adaptador de carril negro Gloss chrome plating, black track adapter)	Ø77mm H. 166mm 1x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	6243 ○	Lacado blanco texturado, adaptador de carril blanco Textured white lacquering (RAL 9016), white track adapte	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4243 ●	Lacado negro texturado, adaptador de carril negro Textured black lacquering (RAL 9005), black track adapter	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cabezal decorativo en zamak inyectado. Acabados en baño de cromo brillo y lacados blanco y negro mate. Cuerpo trasero dónde se ubica el portalamparas GU10 en aluminio inyectado. Acabado en lacado negro (códigos 6242 y 4243), y lacado blanco (código 6243). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6242, color blanco para modelo 6243, y color negro para modelo 4243. ENG. Decorative head in zamak injected. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) or black lacquer (RAL 9005). Rear body where the GU10 lamp holder is located in injected aluminium. Finishing in black lacquer (RAL 9005) (codes 6242 and 4243) and white lacquer (code 6243).Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6242, white for model 6243, and black for model 4243.			

s	Código/Code	Acabados / Finishes
	2820 ○	Adaptador monofásico blanco 1-Phase white adaptor
	2821 ●	Adaptador monofásico negro 1-Phase black adaptor
	2822 ○	Adaptador monofásico blanco 3-Phase white adaptor
	2823 ●	Adaptador monofásico negro 3-Phase black adaptor
	2382 ○	Lacado blanco mate Matt white lacquering (RAL 9016)
	2383 ●	Lacado negro mate Matt black lacquering (RAL 9005)
ESP. Base y sotabase para fijación a pared ó techo, inyectados en zamak. Acabados en lacado blanco mate (RAL 9016) y lacado negro mate (RAL 9005). ENG. Base for fixing to wall or ceiling, injected in zamak. Finishing in matt white lacquer (RAL 9016) and matt black lacquer (RAL 9005).		


Kronn 77 GU10 S.	Código/Code	Acabados / Finishes	Datos técnicos / Technical data
	4238 ●	Baño cromo brillo, base en lacado negro texturado Gloss chrome plating, base in textured black lacquering (9005)	Ø70 × 205mm H. 3.000mm 1x GU10 Lámpara LED bulb retrofit
	5239 ○	Lacado blanco texturado Textured white lacquering (RAL 9016)	MR20 LED 8 W Ø 63 mm Cod.2053 CRI 80 720 lumen 2.700K No Dimable / Not Dimmable
	4239 ●	Lacado negro texturado Textured black lacquering (RAL 9005)	MR16 LED 8 W Ø 50 mm Cod.2098 CRI 80 700 lumen 2.700K Diamable / Diammable
ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Tapa que cubre el cilindro decorativo en zamak inyectado. Acabados en lacado negro (códigos 4238 y 4239) y lacado blanco (código 5239). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6238, color blanco para modelo 6239, y color negro para modelo 4239. Cable electrico negro (códigos 4238 y 4239) y blanco (código 5239) de 3 metros de longitud. ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Top that covers decorative cilinder in zamak injected. Finishing in black lacquer (codes 4238 and 4239) and white lacquer (code 5239). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 4238, white for model 5239, and black for model 4239. Electrical wire 3 meters long. Black for codes 4238 and 4239 and white for code 5239.			

	4937	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)
	4938	Lacado negro texturado Textured black laquering (RAL 9005)

ESP. Base inyectada en zamak (código 2383) , acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables.

ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.

Kronn 200 GU10W.



Código/Code	Acabados / Finishes
6224 ●	Baño cromo brillo, base en cromo brillo Shiny chrome plating, base in Shiny chrome plating
6225 ○	Lacado blanco texturado, base en lacado blanco mate Textured white lacquering (RAL 9016), base in textured white lacquering (RAL 9016)
4225 ●	Lacado negro texturado, base en negro mate Textured black lacquering (RAL 9005), base in textured black lacquering (RAL 9005)

ESP. Cilindro en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacados blanco (RAL 9016) y negro (RAL 9005). Alma interior en aluminio inyectado para fijación del portalámparas GU10. Base y sotabases estampadas en acero. Base en acabado de baño de cromo brillo, lacados blanco y negro. Sotabase en lacado blanco (código 6225) y negro (códigos 6224 y 4225). Incluido anillo adaptador en policarbonato inyectado para lamparas MR16, color gris para modelo 6224, color blanco para modelo 6225, y color negro para modelo 4225.

ENG. Cylinder in extruded aluminium. Finishing in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) and black lacquer (RAL 9005). Inner core, for GU10 lampholder housing, injected in aluminium. Stamped steel base finished in gloss chrome plating, white lacquer (RAL 9016) or black lacquer (RAL 9005). Rear-base in white lacquer (RAL 9016) (code 6225) or black lacquer (RAL 9005) (codes 6224 and 4225). Included adapter ring in injected polycarbonate for MR16 lamps, gray for model 6224, white for model 6225, and black for model 4225.

Datos técnicos / Technical data

Ø93 × 70mm | H. 200mm

2x GU10 Lámpara LED
bulb retrofit



MR20 LED 8 W Ø 63 mm |
Cod.2053 | CRI 80
720 lumen | 2.700K
No Dimable / Not Dimmable



MR16 LED 8 W Ø 50 mm |
Cod.2098 | CRI 80
700 lumen | 2.700K
Diamable / Diammable

Clase I: Aislamiento básico
Class I: Basic insulation

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R
Fotografía | Photography: Enric Badrinas
Textos | Texts: P.A.R

