


Milan

ASTROS  
contemplando  
las constelaciones



ASTROS  
CONTEMPLATING THE CONSTELLATIONS

Es un sistema de iluminación que aporta armonía en los ambientes y permite crear diferentes configuraciones. Igual que nos sucede cuando observamos las constelaciones en el firmamento, las formas que generan los distintos sistemas, nos transportan a ese momento de contemplación y serenidad. Es una luz tranquila, envolvente, que se presenta en las versiones de suspensión, suelo, sobremesa, además de una original versión colgante que se conecta a pared. Un sistema de infinitas variantes que resuelve situaciones comunes en proyectos de iluminación; huecos de escalera, halls y grandes espacios, restaurantes donde se busca una luz íntima sobre cada mesa y que permite llegar a cualquier lugar desde una sola toma de corriente. Una propuesta especialmente dirigida al sector del contract, dónde los proyectos de iluminación requieren de coherencia y unidad.



REF. 6937



4

5

REF. 6936

ASTROS

ASTROS



REF. 6935

ASTROS



REF. 6937

ASTROS



1. REF. 6933  
2. REF. 6934

ASTROS

This lighting system brings harmony to environments and allows you to create different configurations. It has the same effect as when we look at the constellations in the sky, the forms that the different systems create transport us to that moment of contemplation and serenity. It is a calm, enveloping light that comes in suspension, floor and table lamp, as well as in an original pendant version that connects to the wall. A system with infinite variants that offers a solution to common situations in lighting design: stairwells, halls and large spaces, restaurants that seek intimate lighting on each table; and it allows you to reach any place from a single outlet. This lighting possibility is especially aimed at the contract sector, where lighting projects require coherence and unity.




REF. 6936

ASTROS



Astros 160 S.



Código/Code      Acabados / Finishes

6936 ●      Lacado negro mate  
Matt black laquering (RAL 9005)

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro (RAL 9005). Soporte interior del portalámparas G9 (x2) fabricado en zamak inyectado. Base de fijación al techo y tubos en acero. Acabados en lacado negro (RAL 9005).Modelo suspendido mediante cable de acero inoxidable en negro. Cable eléctrico mediante salida lateral.

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the shade in injected zamak. Black lacquer finish (RAL9005). Interior support for lampholder G9 (x2) made of injected zamak. Ceiling fixing base and tubes in steel . Black lacquer finishes (RAL 9005). Model suspended by black stainless steel cable. Electric black cable through lateral exit.

Datos técnicos / Technical data


Ø150 x | H. 460 mm

2x G9 Lámpara  
/ Bulb retrofit


 led 4,8 W **Cod.2024**  
600 (x2) lumens | 2.700K  
| CRI 80  
No Dimable/Not Dimmable

 led 4 W **Cod.2015**  
480 (x2) lumen | 2.700K  
| CRI 80  
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico  
Class I: Basic insulation



4937      Lacado negro texturado  
Textured black laquering (RAL 9005)




4938      Lacado negro texturado  
Textured black laquering (RAL 9005)

ESP. Base inyectada en zamak (código 2383), acabada en lacado negro (RAL 9005) para una suspensión. Base estampada en acero (código 4937), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 2, 3, 4, 5, hasta 6 suspensiones. Incorpora 6 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables. Base estampada en acero (código 4938), acabado en lacado negro (RAL 9005) para 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12 suspensiones. Incorpora 12 ganchos inyectados en policarbonato para la fijación y suspensión de los cables.

ENG. Base injected in zamak (code 2383), finished in black lacquer (RAL 9005) for one suspension. Stamped steel base (code 4937), finished in black lacquer (RAL 9005) for 2, 3, 4, 5, up to 6 suspensions. Includes 6 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables. Stamped steel base (code 4938), finished in black lacquer (RAL 9005) for 7, 8, 9, 10, 11, up to 12 suspensions. Includes 12 hooks in polycarbonate injected for fix and suspending cables.

Astros 300 S.



Código/Code      Acabados / Finishes

6937 ●      Lacado negro mate  
Matt black laquering (RAL 9005)

ESP. Pantalla difusora en vidrio soplado opal triplex satinado al ácido. Soportes superior e inferior de la pantalla en zamak inyectado. Acabado en lacado negro (RAL 9005). Soporte interior del portalámparas G9 (x2) fabricado en zamak inyectado. Modelo suspendido mediante cable eléctrico negro. Longitud 3 metros.

ENG. Satin triplex opal blown glass diffuser shade. Upper and lower supports of the shade in injected zamak. Black lacquer finish (RAL9005). Interior support for lampholder G9 (x2) made of injected zamak. Model suspended by black electrical cable. Length : 3 meters.

Datos técnicos / Technical data

Ø150 x | H. 460 mm


2x G9 Lámpara  
/ Bulb retrofit

 led 4,8 W **Cod.2024**  
600 (x2) lumens | 2.700K  
| CRI 80  
No Dimable/Not Dimmable


 led 4 W **Cod.2015**  
480 (x2) lumen | 2.700K  
| CRI 80  
Dimable / Dimmable

Clase I: Aislamiento básico  
Class I: Basic insulation


Acesorios / Accesories



2821      Adaptador monofásico negro  
Black 1-phase adaptor



2821      Adaptador trifásico negro  
Black 3-phase adaptor



2383      Lacado negro texturado  
Textured black laquering (RAL 9005)

ESP. Base y sotabase, inyectadas en zamak, para fijación del colgante a techo.  
ENG. Injected zamak base and back-base, for fixing suspension to the ceiling.

Dirección de arte y diseño | Art direction & design: P.A.R  
Fotografía | Photography: Enric Badrinas  
Textos | Texts: P.A.R

Arquímedes, 24  
08097 Hospitalet de Llobregat  
Barcelona / Spain  
T. +34 93 336 99 66  
F. +34 93 336 99 60  
milan-iluminacion.com  
@milanlighting

BACK COVER PHOTO  
FOTO DE CONTRACUBIERTA  
REF. 6936

